



SMARTBOX

Refrigeración y fermentación efectivas para áreas reducidas



SVEBA  DAHLEN

SMARTBOX



Sveba-Dahlen Smartbox se ha diseñado para la refrigeración y la fermentación de productos en bandejas. Tiene una gran capacidad aunque ocupa muy poco espacio gracias a su diseño compacto.

El panel programable facilita la preparación del horneado incluso el día anterior. Cuando llega la mañana siguiente, el producto está totalmente fermentado y listo para hornear gracias al proceso automático de refrigeración/fermentación. Smartbox tiene un buen aislamiento y una puerta muy fácil de abrir con una junta magnética de gran fiabilidad. El producto funciona perfectamente en combinación con los hornos de la Serie S y la Serie D de Sveba-Dahlen. También es excelente como armario refrigerador-fermentador en producción a pequeña escala o como complemento cuando se trabaja con una cámara refrigeradora-fermentadora de mayor tamaño. Estamos trabajando en la certificación de nuestros productos y Smartbox dispone de certificado CE.

CARACTERÍSTICAS

	SMARTBOX 400	SMARTBOX 450
Tamaño máximo de la bandeja	400 x 600	450 x 600
N.º de bandejas	26	26
Distancia entre guías	45	45
Potencia	1,5 kW	1,5 kW
Tensión	230 V	230 V

Las guías se pueden ajustar a diferentes tipos de productos. El modelo 400 dispone de un tipo de guía más ancho, que le permite manipular bandejas más pequeñas y estrechas.




Modelo 400



Modelo 450

ILUSTRACIONES Y MEDIDAS



Estamos trabajando en la certificación de nuestros productos y Smartbox dispone de certificado CE.



SMARTBOX 400/450

An. x Al.: 600 x 2160 mm
Profundidad: 850 mm

INFORMACIÓN

- 01** Diseño compacto.
Ocupa muy poco espacio.
- 02** Parte frontal, laterales e interior fabricados en acero inoxidable, aislamiento de 55 mm de grosor. Fácil de mantener limpio.
Mantiene el calor y el frío en el interior de la unidad.
- 03** Panel de control para el control manual o pre-programado de la refrigeración o de la fermentación.
Panel de fácil manejo, fácil de entender y de usar.
- 04** La puerta está equipada con una manija robusta y junta magnética. *Fácil de abrir y cerrar.*
- 05** Intervalo de temperatura: +2 ° a + 50° (controlada). Intervalo de temperatura: desde temperatura ambiente hasta +50 °C (refrigeración).
Abarca la mayoría de tipos de productos.
- 06** Refrigerante R134a. Compresor de refrigeración incluido.
Producto respetuoso con el medio ambiente.
- 07** Smartbox tiene descongelación automática.
Versátil y sin mantenimiento.
- 08** Deslizadores de bandejas ajustables; 26 pares de *guías* ajustables.
Fáciles de ajustar para adaptarse a los productos y lograr una utilización óptima.

PANEL

El panel programable facilita la preparación del horneado incluso el día anterior, y gracias al proceso automático de refrigeración/fermentación, su jornada laboral empieza de la mejor manera posible. El panel cambia automáticamente entre las funciones de refrigeración y fermentación – en función de los tiempos establecidos – y también se puede programar para que emita una señal cuando sea el momento de poner el horno en marcha. La temperatura y la descongelación también se controlan a través del panel, que muestra en una pantalla digital la temperatura y el tiempo restante del proceso.





Better baking business

Nos hemos convertido en el proveedor líder en los Países Nórdicos entregando solamente productos de gran calidad. Somos el líder porque tenemos un concepto integral único y porque tenemos soluciones eficaces e innovadoras tanto para panaderías y pastelerías pequeñas como industriales. Soluciones que convierten la cocción en horno en negocios. Better baking business.