



SMARTBOX

Effektive Gärverzögerung und Gärung auf kleinem Raum



SVEBA  DAHLEN

SMARTBOX




Die Sveba-Dahlen Smartbox wurde für die Handhabung von Backblechen konzipiert. Dieser Schrank zeichnet sich durch ein kompaktes und platzsparendes Design aus.

Mit dem programmierbaren Bedienfeld können Sie ganz einfach ihre Backvorgänge schon am Tag zuvor vorbereiten. Wenn Sie am nächsten Morgen ankommen, ist das Product vollständig ausgegärt und bereit zum Backen, dank des automatischen Gärunterbrechungs-/Gärprozesses. Die Smartbox ist gut isoliert und verfügt über eine leicht zu öffnende Tür mit einer zuverlässigen magnetischen Dichtung. Das Produkt funktioniert perfekt zusammen mit Sveba-Dahlens S-Serie und D-Serie. Es eignet sich auch hervorragend als Gärunterbrecher-Gärraum für kleinere Produktionen oder als flexible Ergänzung bei der Arbeit mit einem größeren Gärunterbrecher-Gärraum. Wir arbeiten mit der Zertifizierung unserer Produkte und die Smartbox ist CE-zertifiziert.

FAKTEN

	SMARTBOX 400	SMARTBOX 450
Maximale Backblechgröße	400 x 600	450 x 600
Anzahl Backbleche	26	26
Abstand zwischen den Führungen	45	45
Elektr. Last	1,5 kW	1,5 kW
Spannung	230 V	230 V

Die Führungen können für verschiedene Arten von Produkten angepasst werden. Das Modell 400 hat breitere Führungen und kann so kleinere, schmalere Bleche verwenden.




Modell 400



Modell 450

ZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN



Wir arbeiten mit der Zertifizierung unserer Produkte und die Smartbox ist CE-zertifiziert.



SMARTBOX 400/450

B x H: 600 x 2160 mm
Tiefe: 850 mm

INFORMATION

- 01** Kompaktes Design
Platzsparend
- 02** Vorder- und Oberseite sowie Innenraum aus Edelstahl, 55 mm Isolierung. Leicht zu reinigen.
Hält die Wärme/Kälte im Inneren der Einheit.
- 03** Bedienfeld für manuelle oder vorprogrammierte Steuerung des Kühl-/Gärvorgangs. *Leicht zu verstehen und zu bedienen.*
- 04** Die Tür ist mit einem robusten Handgriff und einer Magnetdichtung ausgestattet. *Leicht zu öffnen und zu schließen.*
- 05** Temperaturbereich: +2 °C bis +50 °C (Kühlraum).
Temperaturbereich: von Raumtemperatur bis +50 °C (Gärraum).
Erfüllt die meisten Anforderungen.
- 06** Kühlmittel R134a. Kühlkompressor enthalten.
Umweltfreundlich
- 07** Die Smartbox verfügt über eine Abtauautomatik.
Vielseitig und wartungsfrei.
- 08** Einsetzbare Backblecheinschübe – 26 Paare einsetzbarer und herausnehmbarer *Backblecheinschübe.*
Zur optimalen Ausnutzung des Fassungsvermögens.

BEDIENFELD

Mit der programmierbaren Anzeige können Sie Backen bereits am Tag zuvor vorbereiten und der automatische Kühl-/Gärvorgang ermöglicht Ihnen einen reibungslosen Beginn des Arbeitstags. Das Bedienfeld schaltet automatisch zwischen den Kühl-/Gärvorgängen um – basierend auf den von Ihnen eingestellten Zeiten – und kann auch so programmiert werden, dass er Ihnen signalisiert, wann es an der Zeit ist, den Ofen einzuschalten. Temperatur und Auftauen werden ebenfalls über das Bedienfeld gesteuert, welches auch eine digitale Anzeige der Temperatur und der verbleibenden Zeit enthält.





Better baking business

Wir sind nicht nur durch unsere hochwertigen Produkte das führende Unternehmen in Skandinavien geworden. Wir sind Marktführer, weil wir ein einzigartiges ganzheitliches Konzept und effiziente und innovative Lösungen für kleine Konditoreien bis hin zu großen Industriebäckereien anbieten.

Lösungen, die zu einer besseren Wirtschaftlichkeit beitragen.

Better baking business.